



## DODATNI MATERIALI

### Podloge

Podloge se uporabljajo kot zvočna in toplotna izolacija pri plavajoči montaži talnih oblog – laminatnih podov in panelnih parketov. Z izbiro prave podloge lahko optimalno ublažite udarni zvok in hkrati izravnate drobne neravnine v podlagi.



**PODLOŽNA PENA Z ALU FOLIJO**



**PODLOŽNA PENA**



**PODLOŽNA PLUTA**



**ZVOČNO IZOLACIJSKE PLOŠČE**



**IZO-FLOOR TERMO V ROLI**



**IZO-FLOOR PLOŠČE 6 mm**



**IZO-FLOOR PLOŠČE 3 mm**

### Leseni stopniščni elementi

Admonter stopniščni elementi. Stopnice imajo poseben pomen v bivalnem prostoru. Ne le, da nam omogočajo prehode v etaže, temveč stanovanje lahko tudi polepšajo. Nudimo vam širok izbor lesenih stopniščnih elementov.



**STOPNICE**



**STOPNICE**



**STOPNIŠČNI ELEMENT**



**RAZLIČNI BARVNI DEKORJI**



## Zaključne letve

Za vse naše talne obloge nudimo tudi zaključne letve. Zaključne letve so iz različnih materialov (MDF, masivne, PVC), montaža z direktnim vijačenjem v steno ali s pritrdilnimi žeblički. Na voljo so v različnih dimenzijah.



**MDF LETVE**



**FURNIRANE LETVE**



**FURNIRANE LETVE**



**ALU. LETVE**

## Lepila, olja, sredstva za vzdrževanje


Pri lepljenju gotovih ali surovih parketov na tla (večinoma beton ali estrih) uporabljamo izključno kvalitetna in za to namenjena lepila. Uporaba lepila, ki ni ustrezno, je lahko vzrok odstopanja parketa od podlage. Oljenje parketov je posebna tehnika zaščite talnih oblog. Priporočamo, da se pred oljenjem talne obloge posvetujete s strokovnjakom. Če želite, da bo vaša talna obloga vrsto let lepa, vam priporočamo uporabo različnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje. Ponujamo vam širok izbor sredstev glede na vrsto talne obloge.



**TOVERFIX - 1K utrjevalni in vodoodporen premaz**



**MONOSIL - enokomponentno silansko lepilo**



**TOVCOL TP 2C A/B - dvokomponentno epoksi poli. lepilo**



**SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE**

## Pripomočki za montažo

Pri polaganju parketov, laminatov in ostalih talnih oblog se poslužujemo pripomočkov in pomagala za lažjo montažo talne obloge. Pomembno je, da pri montaži talne obloge uporabljamo samo za to primerne pripomočke, ki jih lahko dobite pri nas.



**PLASTIČNO NABIJALO Z ROČKO**



**NAPENJALO**



**PRITRDILA ZA NATIČNE LETVE**



**SET ZA MONTAŽO PARKETA**



**PVC ZAKLJUČNI ELEMENTI ZA MDF NATIČNO LETEV**



**ZAUSTAVLJALEC ZA VRATA**



**ROZETE ZA RADIATORSKE CEVI**



**PRITRDILA ZA TALNE ZAKLJUČNE LETVE**

# PROFILI

Za dovršen izgled položene talne obloge je potrebno uporabiti ustrezne zaključne profile. Uporabljamo jih tako pri parketih in laminatih kot tudi pri keramiki. Profili so iz različnih materialov (PVC, aluminij, medenina, nerjaveče jeklo) ter v različnih barvnih izvedbah. Pri profilih v imitaciji lesa, je aluminijska osnova prevlečena s folijami v različnih imitacijah lesa ali pa je vrhnja plast pravi leseni furnir.

## Prehodni profili



**VIJAČENJE Z VRHA**



**SAMOLEPILNI**



**S ČEPI**



**S PODPROFILOM**



**S PODPROFILOM  
"TRIO GRIP"**

## Nivojski profili



**VIJAČENJE Z VRHA**



**SAMOLEPILNI**



**S PODPROFILOM**



**S PODPROFILOM  
"TRIO GRIP"**



**S ČEPI**



**ENODELNI**

## Zaključni profili



**S PODPROFILOM -  
KONKAVEN**



**"U" PROFIL**



**S PODPROFILOM "L"**



**S PODPROFILOM  
"TRIO GRIP"**

## Stopniščni profili



**VIJAČENJE Z VRHA**




**SAMOLEPILNI**



**S PODPROFILOM  
"TRIO GRIP"**



**Z NEDRSNIM TRAKOM**



**Z GUMO**

## Profil za keramiko



**PROFIL VOGALNI - PVC IN  
ALUMINIJ**



**PROFIL KOTNI - PVC BEL**



**PROFIL DILATACIJSKI -  
ALUMINIJ**



**PROFIL ZA KAD - PVC BEL  
SAMOLEPILNI**



**PROFIL ZA KAD - PVC BEL  
VGRADNI**



**121**

**BARVE PVC PROFILOV: BELA, SIVA, BEŽ, SLONOVINA, ROZA,  
RDEČA, PASTELNO ZELENA, BRESKEV, MODRA, KREMNO BELA**

## Flexi profili



**ZAKLJUČNI**



**DILATACIJSKI**


## Razno



**VOGALNI ZAŠČITNI PROFIL**



**BRON**



**SREBRN**



**PEŠČEN**



**ZLAT**



**TEMNA ČEŠNJA**



**JAVOR**




**SMREKA**



**BUKEV**



**HRAST**



**SVETLA ČEŠNJA**