

WINFLEX

VODOODPORNA SPC TALNA OBLOGA



VODOODPORNO

ALPOD



IZJAVE / OPOZORILA

Razlike v barvi in teksturi – Dejanska barva, tekstura in vzorec izdelka lahko odstopajo od tiskanih fotografij ali vzorcev zaradi naravnih značilnosti lesa ter omejitev digitalnega prikaza in tiska. Pred končno izbiro priporočamo ogled dejanskega vzorca.

Prikaz vzorca – Vzorci so namenjeni le prikazu splošnih lastnosti. Zaradi naravne variabilnosti lesa se lahko končna talna obloga razlikuje od prikazanega vzorca.

Dobrodošli v
Winflex
by Alpod

Za naslednje poglavje
vašega življenja.

Dekor
HRAST SAVANNAH



“

Videz lesa in kamna,
z udobjem, na
katerega se lahko
zanesete.

KAJ JE SPC?

Winflex SPC je vodoodporna vinilna talna obloga nove generacije, ki združuje naraven videz, izjemno stabilnost in udobje za vsakodnevno uporabo.

SPC talna obloga (Stone Plastic Composite) je toga vinilna obloga z mineralnim jedrom, ki zagotavlja izjemno stabilnost, trdnost in odpornost proti vodi. Je vzdržljiva, enostavna za polaganje, prijetna na otip in idealna za domove z veliko uporabe ter za poslovne prostore, kjer je zanesljivost ključnega pomena.

Kolekcija Winflex SPC zajema avtentično lepoto naravnega lesa in kamna, prilagojeno sodobnemu vsakdanu.



SVEŽE NOVOSTI

kollekcija Stone

Vnesite sodobno estetiko kamna v svoj interier z novimi dekorji Winflex Stone. Navdihneni z naravnim kamnom, betonom in teracom ti dekorji ponujajo miren, sodoben značaj ter hkrati vse praktične prednosti SPC vinila.

kollekcija Elegance

Winflex Elegance prinaša večji format desk, ki prostoru doda bolj odprt in sodoben občutek. Podaljšane dimenzije poudarijo dekor, ustvarijo daljše vizualne linije in se odlično podajo v moderne interierje, kjer želite čist in prostoren videz.



Dekor
HRAST LISBON

ZAKAJ DELUJE?

Zasnovano za udobje pri vsakodnevni uporabi.

Talne obloge Winflex so namenjene prostorom, kjer so pomembni vzdržljivost, udobje in videz. Združujejo naravne dekore lesa in kamna z zanesljivo zmogljivostjo, zato so praktična izbira tako za bivalne kot tudi za poslovne prostore.

NAREJENO ZA DOLGOTRAJNO UPORABO



Talne obloge Winflex so zasnovane tako, da brez težav prenesejo vsakodnevno obremenitev. Trpežna zaščitna površina je odporna na praske, madeže in udarce, zato je zanesljiva izbira za domove z veliko uporabe in za poslovne prostore.

UDOBJE, KI GA OBČUTITE VSAK DAN



Vgrajena podloga izboljša udobje pri hoji in zmanjša hrup, kar ustvari mirnejše bivalno okolje. Winflex je primeren tudi za talno gretje, zato zagotavlja prijeten občutek v vseh letnih časih.

VODOODPORNO IN BREZ SKRBI



Zaradi vodoodporne zasnove je Winflex primeren tudi za prostore, kjer je prisotna vlaga. Razlitja, zračna vlaga in vsakodnevno čiščenje ne predstavljajo težave, zato talna obloga sčasoma ohrani lep videz.

ODGOVORNA IZBIRA



Talne obloge Winflex SPC so izdelane z okolju prijaznimi proizvodnimi postopki in izpolnjujejo sodobne standarde za zdravo bivalno okolje.





POVRŠINSKE OBDELAVE

Zasnovano za naraven videz in prijeten občutek pri hoji.

Talne obloge Winflex SPC so na voljo v različnih površinskih obdelavah, ki poudarijo videz in značaj tal. Od gladkih, prefinjenih lesenih videzov do izrazitejše, strukturirane teksture in sodobnih kamnitih učinkov – vsaka površina je zasnovana tako, da se prilagodi različnim interierjem in načinu življenja.



BP WOOD POVRŠINA

Gladko in prefinjeno obdelana površina, ki poudari videz lesa ter daje čist in enakomeren izgled.



STRUKTURIRANA POVRŠINA

Površina z izrazito strukturo, ki sledi naravni lesni letnici ter doda globino in še bolj poudari značaj lesa.



KAMNITA POVRŠINA

Matirana površina, navdihnjena z naravnim kamnom in betonom, z nežno teksturo za umirjen, sodoben videz.

“

Winflex zanesljivo
opravlja svoje delo –
brez odvečnih zahtev.



STRUKTURA DESK


Zasnovano plast za plastjo – za zmogljivost in udobje.

Deske Winflex SPC so izdelane iz večplastne konstrukcije, kjer ima vsaka plast svojo nalogo. Skupaj zagotavljajo zaščito površine, videz dekorja, strukturno stabilnost in udobje pri vsakodnevni uporabi.

Zgornje zaščitne plasti varujejo površino pred obrabo in vsakodnevnimi obremenitvami, dekorativna plast pa določa videz lesa ali kamna. Pod njo jedrne plasti poskrbijo za dimenzijsko stabilnost in trdnost tudi ob temperaturnih spremembah ter večji obremenitvi. Vgrajene podloge dodatno izboljšajo udobje, zmanjšajo hrup in olajšajo polaganje.

Glede na posamezno kolekcijo je struktura desk prilagojena različnim zahtevam – od lažje, a toge zasnove do izboljšanega akustičnega udobja – pri tem pa celotna ponudba ohranja enotno kakovost in zanesljivost.

Stabilo



- 1 UV zaščitni sloj
- 2 Obrabni sloj
- 3 Dekorativni PVC film
- 4 SPC sloj
- 5 Sredinski SPC sloj
- 6 SPC sloj
- 7 Podloga iz plute

Master Imperial Elegance Chevron Herringbone



- 1 UV zaščitni sloj
- 2 Obrabni sloj
- 3 Dekorativni PVC film
- 4 SPC sloj
- 5 Podloga iz plute

Stone Rigid Classic Plus Basic



- 1 UV zaščitni sloj
- 2 Obrabni sloj
- 3 Dekorativni PVC film
- 4 SPC sloj
- 5 Podloga iz IXPE



Dekor
HRAST BIRMINGHAM

SPECIFIKACIJE PRODUKTOV

LASTNOSTI	REZULTAT SPC	ZAHTEVE	STANDARDI
Testi ftalatov	Brez (Free)	N/A	EN 14372:2004
Svetlobna obstojnost	Razred 6	N/A	ISO B02:1994
Dimenzijska stabilnost	smer x: 0,04 % smer y: 0,06 %	< 0,25 %	EN 434
Odpornost na kemikalije	Ni zaznanih sprememb: brez matiranja površine, površinskih poškodb ali madežev	Dovoljene so le manjše spremembe matiranja, površinskih poškodb ali madežev	EN 374
Odpornost na obremenitev s pisarniškim stolom	Po 25.000 ciklih ni vidnih poškodb	N/A	EN 425
Odpornost proti obrabi	Obrabni sloj 0,7 mm – W34 Obrabni sloj 0,5 mm – W33 Obrabni sloj 0,4 mm – W32 Obrabni sloj 0,3 mm – W31	N/A	EN 13329
Pentaklorofenol (PCP)	N/A	N/A	CEN/TR 14823:2003
Emisija formaldehida	N. D.	E1	EN 717-1:2004
Odpornost proti požaru	BFL-S1	N/A	EN 13501-1
Odpornost proti zdrsu	$\mu = 0,36$ – razred DS, R10	$\mu > 0,3$	EN 13893:2003
Pravokotnost (kvadratnost)	max. 0,05 mm / 180 mm max. 0,1 mm / 1220 mm	<0,25/305 mm	ASTM F2055-17
Toplotna prevodnost	0,114 W/(mK)	N/A	EN14234

IZDELEK	GARANCIJA DOMAČA UPORABA	GARANCIJA KOMERCIJALNA UPORABA	RAZRED OBRABE	TIP SPOJA	PRIMERNO ZA TALNO GRETJE	RAZRED UPORABE	M ² / PAKET	PAKETI / PALETO
MASTER	20 LET	5 LET	34	5G		W34	2,095	56
IMPERIAL	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,514	52
ELEGANCE	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,094	56
STABILO	20 LET	5 LET	33	5Gi		W33	1,317	48
HERRINGBONE	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,031	48
CHEVRON	20 LET	5 LET	33	5G		W33	1,159	80
STONE	20 LET	5 LET	33	5G		W33	2,506	32
RIGID	20 LET	5 LET	33	CLICK		W33	2,196	44
CLASSIC PLUS	10 LET	5 LET	32	CLICK		W32	1,777	52
BASIC	10 LET	0 LET	31	CLICK		W31	2,183	44

Certifikati



EPD PREVERJENO

Okoljska deklaracija izdelka (EPD), neodvisno preverjena s strani tretje osebe, ki zagotavlja standardizirane podatke o vplivih v celotnem življenjskem ciklu (npr. ogljični odtis, poraba energije) za to SPC talno oblogo. Omogoča primerljivo ocenjevanje izdelkov ter podpira dokumentacijo za trajnostno gradnjo (LEED/BREEAM).



CE OZNAKA

Izjava, da talna obloga izpolnjuje veljavne zahteve Evropske unije glede varnosti, zdravja in varstva okolja, podprta z Izjavo o lastnostih (DoP). Omogoča skladnost z zakonodajo in lažji dostop na trg po celotnem Evropskem gospodarskem prostoru.



VOC TEST A+

Najvišja ocena kakovosti notranjega zraka, ki potrjuje zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin (VOC) po vgradnji. Prispeva k bolj zdravim notranjim prostorom in skladnosti z najpogostejšimi evropskimi zahtevami za kakovost notranjega zraka (IAQ).



EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Neodvisna certifikacija, ki z laboratorijskimi testi izdelka in rednimi tovarniškimi presojami potrjuje zelo nizke emisije VOC. Raven Gold ustreza nekaterim najstrožjim kriterijem v Evropi in je priznana pri pridobivanju točk za materiale z nizkimi emisijami v sistemih trajnostne gradnje.

DIMENZIJE DESK

Razmerje 1:10



CHEVRON

6,0/0,55 mm
120 x 690 mm



HERRINGBONE

5,5/0,55 mm
125 x 625 mm




STONE

5,5/0,55 mm
457 x 914 mm



STABILO

6,0/0,55 mm
180 x 1220 mm



RIGID

5,0/0,55 mm
180 x 1220 mm



Slike in velikosti vzorcev v tej knjigi dekorjev so prikazane kar se da natančno.



BASIC
4,5/0,3 mm
182 x 1220 mm



CLASSIC PLUS
5,0/0,4 mm
182 x 1221 mm



ELEGANCE
5,5/0,55 mm
229 x 1524 mm



IMPERIAL
5,5/0,55 mm
229/240 x 1830 mm



MASTER
6,0/0,70 mm
229 x 1830 mm



V primerjavi z dejanskimi deskami lahko pride do manjših odstopanj v barvi, teksturi ali merilu.



Dekor
KAMEN NILE

VODNIK PO LASTNOSTIH


Prednosti na prvi pogled.

 5 LET KOMERCIALNO	KOMERCIALNA GARANCIJA Krije komercialno uporabo do 5 let.	 20 LET STANOVANJSKO	STANOVANJSKA GARANCIJA Krije domačo uporabo do 20 let.	 10 LET STANOVANJSKO	STANOVANJSKA GARANCIJA Krije domačo uporabo do 10 let.
 31	RAZRED UPORABE 31 Primeren za zmerno stanovanjsko uporabo ali občasno, lažjo komercialno uporabo.	 32	RAZRED UPORABE 32 Primeren za splošno komercialno uporabo in redno obremenitev s hojo.	 33	RAZRED UPORABE 33 Primeren za intenzivno komercialno uporabo in visoko obremenitev s hojo.
 34	RAZRED UPORABE 34 Primeren za zelo intenzivno komercialno uporabo in izjemno visoko obremenitev s hojo.	 PU	PU ZAŠČITNI SLOJ Tovarniško nanesen poliuretanski sloj za dodatno odpornost in daljšo življenjsko dobo.		ANTISTATIČNA POVRŠINA Pomaga zmanjševati kopičenje statične elektrike.
 5G CLICK	5G CLICK Napreden 5G klik-sistem za hitro, enostavno in varno polaganje.	 5Gi CLICK	5Gi CLICK Ojačan klik-sistem za varno in stabilno polaganje.	 CLICK	CLICK Enostavno spajanje desk na klik za stabilno in varno polaganje.
 ZMANJŠUJE HRUP	ZMANJŠUJE HRUP Zmanjšuje tako udarni hrup (hoja) kot tudi zvok v prostoru.	 100 % VODOODPORNOST	100 % VODOODPORNOST Površina je zasnovana tako, da je odporna na vsakodnevno vlago in razlitja.	 TOPLA TLA	TOPLA TLA Zagotavlja naravno topel občutek pod nogami.
 ENOSTAVNO ZA ČIŠČENJE	ENOSTAVNO ZA ČIŠČENJE Preprosto vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje.	 ENOSTAVNO POLAGANJE	ENOSTAVNO POLAGANJE Hitro in preprosto polaganje.	 ODPORNO PROTI OBRABI	ODPORNO PROTI OBRABI Dobro prenaša obrabo zaradi hoje in vsakodnevne uporabe.
 DIMENZIJSKO STABILNO	DIMENZIJSKO STABILNO Sčasoma se ne premika, ne zvija in se ne deformira.	 PROTIZDRSNO	PROTIZDRSNO Varna, neдрseča površina, ki pomaga preprečevati nezgode.		
 INTEGRIRANA PODLOGA IZ PLUTE/IXPE	INTEGRIRANA PODLOGA IZ PLUTE/IXPE Vgrajena podloga za več udobja in zmanjšanje hrupa.	 PRIMERNO ZA TALNO GRETJE	PRIMERNO ZA TALNO GRETJE Lahko se vgradi na sisteme talnega ogrevanja.*		

* Pred vgradnjo na sisteme talnega ogrevanja vedno preverite in upoštevajte navodila za polaganje.


WINFLEX STABILO

Kolekcija




HRAST ST. MORITZ

1069




HRAST GOSSAMER

1071




HRAST COTTAGE

1072



HRAST GREENLAND

1073



HRAST DEL TORO

1074



HRAST SHERWOOD

1220




HRAST ELTON

1221



HRAST SORIA

1222



HRAST VALLEY

1223



HRAST NEWBURY

1224



HRAST ARMOURY

1225


WINFLEX MASTER

Kolekcija



HRAST EL CAPITAN

1192




HRAST GROSSGLOCKNER

1193

WINFLEX IMPERIAL

Kolekcija




HRAST EVEREST

1124




HRAST KILIMANJARO

1125



HRAST EIGER

1126



HRAST MATTERHORN

1127




HRAST K2

1128




HRAST LHOTSE

1130



HRAST MANASLU

1162



OREH ARARAT

1163




HRAST MCKINLEY

1180



HRAST RAINIER

1189



HRAST ETNA

1190




HRAST ELBRUS

1191


WINFLEX ELEGANCE

Kolekcija



HRAST LAGOS

1243



HRAST PALMA

1244




HRAST DUBAI

1245




HRAST CANCUN

1246



HRAST SALINAS

1247



HRAST MADEIRA

1248



HRAST CAMDEN

1249



HRAST SAINT TROPEZ

1250




HRAST LISBON

1251


WINFLEX CHEVRON

Kolekcija




HRAST ARDENNES

1226




HRAST TAIGA

1227




HRAST YELLOWSTONE

1228




HRAST DESERT

1229



HRAST SAVANNAH

1230




HRAST SCHWARZWALD

1231


WINFLEX HERRINGBONE

Kolekcija




HRAST LONDON

1164




HRAST DUBLIN

1165




HRAST BIRMINGHAM

1166




HRAST BRISTOL

1167



HRAST GLASGOW

1168




HRAST LIVERPOOL

1169



OREH BRIGHTON

1183



HRAST NEWCASTLE

1188

WINFLEX STONE

Kolekcija




KAMEN SLATE

1092




KAMEN GRAPHITE

1093



KAMEN MISSISSIPPI

1105




KAMEN NILE

1106




KERAMIKA LEVANTO

1238




BETON BEIGE

1239




BETON GREY

1240



TERACO DARK

1241



TERACO LIGHT

1242


WINFLEX RIGID

Kolekcija




HRAST HARLECH

1059




HRAST HAYFIELD

1060




HRAST REYKJAVIK

1061




HRAST ATLAS

1062



HRAST SAN DIEGO

1063



HRAST CALYPSO

1065



HRAST SILVERDALE

1174




HRAST STERLING

1175




HRAST ASHLAND

1176



HRAST SUNDANCE

1177



OREH LANGLEY

1179



HRAST PRESTON

1197



HRAST SHERMAN

1198



HRAST ALMINGTON

1199

WINFLEX CLASSIC PLUS

Kolekcija



HRAST VOLGA

1095



HRAST DANUBE

1096



HRAST EBRO

1098



HRAST RHINE

1100



HRAST ELBE

1101



HRAST THAMES

1102



HRAST SEINE

1103



HRAST AMAZONE

1184



HRAST ORINOCO

1185



HRAST MURRAY

1186




HRAST GANGES

1187


WINFLEX BASIC

Kolekcija



HRAST VALENCIA

1157



HRAST TOLEDO

1158



HRAST MALAGA

1159



HRAST GRANADA

1160



HRAST SEVILLA

1161



HRAST CADIZ

1207



HRAST ZARAGOZA

1208



Dekor
HRAST NEWBURY

WINFLEX
STABILO



STABILO

HRAST ST. MORITZ

1069

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



STABILO

HRAST GOSSAMER

1071

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



STABILO

HRAST COTTAGE

1072

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



STABILO

HRAST GREENLAND

1073

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



STABILO

HRAST DEL TORO

1074

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



STABILO

HRAST SHERWOOD

1220

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




STABILO

HRAST ELTON

1221

<i>Dimenzije</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




STABILO

HRAST SORIA

1222

<i>Dimenzije</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




STABILO

HRAST VALLEY

1223

<i>Dimenzije</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





STRUKTURIRANA POVRŠINA

STABILO

HRAST NEWBURY

1224

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm*Razred uporabe* W33*Sistem montaže* 5Gi*Vrsta spoja* Click*Pobrani rob* 4-stransko*Podloga* Pluta[SEE PRODUCT](#)

« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



STABILO

HRAST ARMOURY

1225

Dimenzije 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
HRAST GROSSGLOCKNER

WINFLEX MASTER



MASTER

HRAST EL CAPITAN

1192

Dimenzije 6,0/0,70 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W34

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA, SUPER MATT POVRŠINA



MASTER

HRAST GROSSGLOCKNER

1193

Dimenzije 6,0/0,70 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W34

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
OREH ARARAT

WINFLEX
IMPERIAL

« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



IMPERIAL

HRAST EVEREST

1124

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



IMPERIAL

HRAST KILIMANJARO

1125

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



IMPERIAL

HRAST EIGER

1126

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



IMPERIAL

HRAST MATTERHORN

1127

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




IMPERIAL

HRAST K2

1128

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5G
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



IMPERIAL

HRAST LHOTSE

1130

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




IMPERIAL

HRAST MANASLU

1162

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm



Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




IMPERIAL

OREH ARARAT

1163

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5G
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA, SUPER MATT POVRŠINA



IMPERIAL

HRAST MCKINLEY

1180

Dimenzije 5,5/0,55 x 240 x 1830 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA, SUPER MATT POVRŠINA



IMPERIAL

HRAST RAINIER

1189

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA, SUPER MATT POVRŠINA



IMPERIAL

HRAST ETNA

1190

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm



Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




IMPERIAL

HRAST ELBRUS

1191

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



Dekor
HRAST ST. TROPEZ

WINFLEX
ELEGANCE

« BACK




ELEGANCE

HRAST LAGOS

1243

Dimenzije	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
Razred uporabe	W33
Sistem montaže	5G
Vrsta spoja	Click
Pobrani rob	4-stransko
Podloga	Pluta

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

HRAST PALMA

1244

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5G
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

HRAST DUBAI

1245

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5G
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



ELEGANCE

HRAST CANCUN

1246

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



ELEGANCE

HRAST SALINAS

1247

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



ELEGANCE

HRAST MADEIRA

1248

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



ELEGANCE

HRAST CAMDEN

1249

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




ELEGANCE

HRAST SAINT TROPEZ

1250

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm



Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




ELEGANCE

HRAST LISBON

1251

Dimenzije 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
HRAST ARDENNES

WINFLEX
CHEVRON

« BACK





CHEVRON

OAK ARDENNES

1226

Dimenzije 6,0/0,55 x 120 x 690 mm

Razred uporabe W33


Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko


Podloga Pluta

SEE PRODUCT



« BACK






CHEVRON

OAK TAIGA

1227

<i>Dimenzije</i>	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5G
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)




CHEVRON

OAK YELLOWSTONE

1228

Dimenzije 6,0/0,55 x 120 x 690 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




CHEVRON

OAK DESERT

1229

<i>Dimenzije</i>	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5G
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



CHEVRON

OAK SAVANNAH

1230

Dimenzije 6,0/0,55 x 120 x 690 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



CHEVRON

OAK SCHWARZWALD

1231

Dimenzije 6,0/0,55 x 120 x 690 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
HRAST LIVERPOOL

WINFLEX
HERRINGBONE

« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




HERRINGBONE

OAK LONDON

1164

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

SEE PRODUCT



« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




HERRINGBONE

OAK DUBLIN

1165

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

SEE PRODUCT





HERRINGBONE

OAK BIRMINGHAM

1166

Dimenzije 5,5/0,55 x 625 x 125 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




HERRINGBONE

OAK BRISTOL

1167

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

SEE PRODUCT



« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




HERRINGBONE

OAK GLASGOW

1168

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

SEE PRODUCT



« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA




HERRINGBONE

OAK LIVERPOOL

1169

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5Gi
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



HERRINGBONE

WALNUT BRIGHTON

1183

Dimenzije 5,5/0,55 x 625 x 125 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



HERRINGBONE

OAK NEWCASTLE

1188

Dimenzije 5,5/0,55 x 625 x 125 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5Gi

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga Pluta

[SEE PRODUCT](#)




WINFLEX
STONE



STONE

KAMEN SLATE

1092

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

KAMEN GRAPHITE

1093

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

KAMEN MISSISSIPPI

1105

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

KAMEN NILE

1106

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

KERAMIKA LEVANTO

1238

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

BETON BEIGE

1239

<i>Dimenzije</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Razred uporabe</i>	W33
<i>Sistem montaže</i>	5G
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

BETON GREY

1240

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

TERACO DARK

1241

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

TERACO LIGHT

1242

Dimenzije 5,5/0,55 x 457 x 914 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže 5G

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
HRAST PRESTON

WINFLEX
RIGID



RIGID

HRAST HARLECH

1059

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

HRAST HAYFIELD

1060

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

HRAST REYKJAVIK

1061

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

HRAST ATLAS

1062

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

HRAST SAN DIEGO

1063

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

HRAST CALYPSO

1065

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm



Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)




RIGID

HRAST SILVERDALE

1174

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)




RIGID

HRAST STERLING

1175

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



RIGID

HRAST ASHLAND

1176

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



RIGID

HRAST SUNDANCE

1177

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

OREH LANGLEY

1179

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



RIGID

HRAST PRESTON

1197

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



RIGID

HRAST SHERMAN

1198

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm



Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STRUKTURIRANA POVRŠINA



RIGID

HRAST ALMINGTON

1199

Dimenzije 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm



Razred uporabe W33

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
HRAST MURRAY

WINFLEX
CLASSIC PLUS

« BACK





CLASSIC PLUS

HRAST VOLGA

1095

<i>Dimenzije</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Razred uporabe</i>	W32
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

HRAST DANUBE

1096

Dimenzije 5,0/0,4 x 182 x 1221 mm


Razred uporabe W32

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

HRAST EBRO

1098

<i>Dimenzije</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Razred uporabe</i>	W32
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

HRAST RHINE

1100

<i>Dimenzije</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Razred uporabe</i>	W32
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

HRAST ELBE

1101

<i>Dimenzije</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Razred uporabe</i>	W32
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



CLASSIC PLUS

HRAST THAMES

1102

<i>Dimenzije</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Razred uporabe</i>	W32
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

SEE PRODUCT



« BACK





CLASSIC PLUS

HRAST SEINE

1103

Dimenzije	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
Razred uporabe	W32
Sistem montaže	Click
Vrsta spoja	Click
Pobrani rob	4-stransko
Podloga	IXPE

SEE PRODUCT



« BACK



CLASSIC PLUS

HRAST AMAZONE

1184

Dimenzije 5,0/0,4 x 182 x 1221 mm


Razred uporabe W32

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



CLASSIC PLUS

HRAST ORINOCO

1185

Dimenzije 5,0/0,4 x 182 x 1221 mm

Razred uporabe W32

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)




CLASSIC PLUS

HRAST MURRAY

1186

<i>Dimenzije</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Razred uporabe</i>	W32
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




CLASSIC PLUS

HRAST GANGES

1187

<i>Dimenzije</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Razred uporabe</i>	W32
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Dekor
HRAST CADIZ

WINFLEX BASIC

« BACK





BASIC

HRAST VALENCIA

1157

Dimenzije	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
Razred uporabe	W31
Sistem montaže	Click
Vrsta spoja	Click
Pobrani rob	4-stransko
Podloga	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




BASIC

HRAST TOLEDO

1158

<i>Dimenzije</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Razred uporabe</i>	W31
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




BASIC

HRAST MALAGA

1159

Dimenzije 4,5/0,3 x 182 x 1220 mm

Razred uporabe W31

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

HRAST GRANADA

1160

<i>Dimenzije</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Razred uporabe</i>	W31
<i>Sistem montaže</i>	Click
<i>Vrsta spoja</i>	Click
<i>Pobrani rob</i>	4-stransko
<i>Podloga</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

HRAST SEVILLA

1161

Dimenzije	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
Razred uporabe	W31
Sistem montaže	Click
Vrsta spoja	Click
Pobrani rob	4-stransko
Podloga	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

HRAST CADIZ

1207

Dimenzije	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
Razred uporabe	W31
Sistem montaže	Click
Vrsta spoja	Click
Pobrani rob	4-stransko
Podloga	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

HRAST ZARAGOZA

1208

Dimenzije 4,5/0,3 x 182 x 1220 mm

Razred uporabe W31

Sistem montaže Click

Vrsta spoja Click

Pobrani rob 4-stransko

Podloga IXPE

[SEE PRODUCT](#)




IZJAVE / OPOZORILA

Razlike v barvi in teksturi – Dejanska barva, tekstura in vzorec izdelka lahko odstopajo od tiskanih fotografij ali vzorcev zaradi naravnih značilnosti lesa ter omejitev digitalnega prikaza in tiska. Pred končno izbiro priporočamo ogled dejanskega vzorca.

Prikaz vzorca – Vzorci so namenjeni le prikazu splošnih lastnosti. Zaradi naravne variabilnosti lesa se lahko končna talna obloga razlikuje od prikazanega vzorca.



ALPOD D.O.O.

PODSKRAJNIK 112 / 1380 CERKNICA / SLOVENIA



alpod.si