

WINFLEX

VINILNE TALNE OBLOGE (LVT)



VODOODPORNO

ALPOD



OPOZORILA

Barvna in strukturna odstopanja – Dejanski odtenek, tekstura in vzorec talne obloge se lahko razlikujejo od tiskanih slik ali vzorcev zaradi proizvodnih serij, svetlobnih pogojev ter omejitev digitalnega oziroma tiskanega prikaza. Pred dokončno izbiro priporočamo ogled dejanskega vzorca.

Prikaz vzorca – Vzorci so namenjeni zgolj ponazoritvi splošnih lastnosti izdelka. Med vzorcem in dobavljenim materialom lahko pride do manjših razlik v odtenku in vzorcu dekorja.

Dobrodošli v
Winflex
by Alpod

Za udobje vaših
vsakdanjih trenutkov.

Dekor
HRAST PERGAMON



“

Zasnovan za
sodobne interierje.

WINFLEX LVT

Kolekcija Winflex LVT (Luxury Vinyl Tiles) združuje sodobne **dekorje lesa in kamna** z zmogljivostjo, ki jo zahtevajo moderni interierji.

Od **klasičnih desk do elegantnih vzorcev ribje kosti in chevrons** ter velikih formatov kolekcija ponuja širok izbor dekorjev, dimenzij in vzorcev polaganja za različne sloge notranjega oblikovanja.

Izbrani lesni dekorji so na voljo tudi z **mat površino** in tehnologijo **Embossed in Register (EIR)**, ki ustvarja še bolj avtentičen videz in občutek naravnega lesa.

Polaganje z lepljenjem, nizka vgradna višina in odlična dimenzijska stabilnost uvrščajo Winflex LVT med idealne rešitve za **sodobne hiše, stanovanja, poslovne prostore in druge arhitekturne projekte**.

Tanka zasnova. Vsestranska uporabnost.

STRUKTURA MATERIALA

Winflex LVT odlikuje tanka in prilagodljiva večslojna konstrukcija, zasnovana za zanesljivo vsakodnevno uporabo in natančno polaganje z lepljenjem.

Zaradi nizke vgradne višine je idealna izbira za prenove, neopazne prehode med prostori in projekte, pri katerih so pomembni čisti arhitekturni detajli.

“

Zasnovan za natančnost, stabilnost in vsakodnevno udobje.



- 1 **UV zaščitni sloj**
Zaščitni vrhnji sloj za večjo odpornost in enostavnejše vzdrževanje.
- 2 **Obrabni sloj**
Visokoodporen sloj, ki ščiti tla pred vsakodnevno obrabo, praskami in intenzivno uporabo.
- 3 **PVC dekorativna folija**
Dekorativni sloj, ki ustvarja avtentičen videz lesa ali kamna.
- 4 **PVC sloj**
Prilagodljiv in stabilen osnovni sloj, ki zagotavlja konstrukcijsko stabilnost in natančnost pri vgradnji.

“
Ustvarjen za sodoben
življenjski slog.

ZASNOVAN ZA VSAKDANJE ŽIVLJENJE.

Winflex LVT je zasnovan za vsakodnevno uporabo — od mirnih stanovanjskih interierjev do zahtevnih poslovnih prostorov.

Vodoodporna konstrukcija, obrabni sloj debeline 0,55 mm, razred uporabe W33 in enostavno vzdrževanje zagotavljajo dolgotrajen brezhiben videz in brezskrbno uporabo.

Kolekcija hkrati izpolnjuje sodobne **okoljske standarde in zahteve za zdravo bivalno okolje**. Vsi izdelki imajo certifikata EPD in Indoor Air Comfort, ki potrujeta nizke emisije ter odgovoren pristop k ustvarjanju bolj zdravih notranjih prostorov.



SPECIFIKACIJE PRODUKTOV

LASTNOSTI	REZULTAT LVT	ZAHTEVE	STANDARDI
Testi ftalatov	Brez (Free)	N/A	EN 14372:2004
Svetlobna obstojnost	Razred 6	N/A	ISO B02:1994
Dimenzijska stabilnost	smer x: 0,11 % smer y: 0,11 %	< 0,25 %	EN 434
Odpornost na kemikalije	Ni zaznanih sprememb: brez matiranja površine, površinskih poškodb ali madežev	Dovoljene so le manjše spremembe matiranja, površinskih poškodb ali madežev	EN 374
Odpornost na obremenitev s pisarniškim stolom	Po 25.000 ciklih ni vidnih poškodb	N/A	EN 425
Odpornost proti obrabi	Obrabni sloj 0,55 mm – W33	N/A	EN 13329
Pentaklorofenol (PCP)	N/A	N/A	CEN/TR 14823:2003
Emisija formaldehida	≤ 0,004mg/m ³	≤ 0,08mg/m ³	EN 717-1:2004
Odpornost proti požaru	BFL-S1	N/A	EN 13501-1
Odpornost proti zdrsu	μ = 0,36 – razred DS, R10	μ > 0,3	EN 13893:2003
Pravokotnost (kvadratnost)	max. 0,05 mm / 180 mm max. 0,1 mm / 1220 mm	<0,25/305 mm	ASTM F2055-17
Toplotna prevodnost	0,114 W/(mK)	N/A	EN14234

IZDELEK	GARANCIJA DOMAČA UPORABA	GARANCIJA KOMERCIALNA UPORABA	RAZRED OBRABE	TIP SPOJA	PRIMERNO ZA TALNO GRETJE	RAZRED UPORABE	M ² / PAKET	PAKETI / PALETO
PRO	20 LET	5 LET	33	LEPLJENJE		W33	3,6712 2,7540	44 60
LARGE	20 LET	5 LET	33	LEPLJENJE		W33	3,6480	48
PRO STONE	20 LET	5 LET	33	LEPLJENJE		W33	4,3920	32
STYLE	20 LET	5 LET	33	LEPLJENJE		W33	2,5894	72
CHALET	20 LET	5 LET	33	LEPLJENJE		W33	2,4010	96

Certifikati



EPD PREVERJENO

Okoljska deklaracija izdelka (EPD), neodvisno preverjena s strani tretje osebe, ki zagotavlja standardizirane podatke o vplivih v celotnem življenjskem ciklu (npr. ogljični odtis, poraba energije) za to SPC talno oblogo. Omogoča primerljivo ocenjevanje izdelkov ter podpira dokumentacijo za trajnostno gradnjo (LEED/BREEAM).



CE OZNAKA

Izjava, da talna obloga izpolnjuje veljavne zahteve Evropske unije glede varnosti, zdravja in varstva okolja, podprta z Izjavo o lastnostih (DoP). Omogoča skladnost z zakonodajo in lažji dostop na trg po celotnem Evropskem gospodarskem prostoru.



EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Neodvisna certifikacija, ki z laboratorijskimi testi izdelka in rednimi tovarniškimi presojami potrjuje zelo nizke emisije VOC. Raven Gold ustreza nekaterim najstrožjim kriterijem v Evropi in je priznana pri pridobivanju točk za materiale z nizkimi emisijami v sistemih trajnostne gradnje.

“

Prilagojeno različnim
prostorom in slogom
interierja.



RAZLIČNI FORMATI. RAZLIČNI ZNAČAJI.

Vsaka podkolekcija Winflex LVT je zasnovana z drugačnim občutkom prostora v mislih.

Veliki formati ustvarjajo odprt in eleganten videz, vzorca ribje kosti in chevrons prostoru dodajata dinamiko in prefinjenost, kamniti dekorji pa v interier vnesejo sodoben arhitekturni izraz.

Izbrani lesni dekorji z mat površino in tehnologijo Embossed in Register (EIR) dodatno poudarjajo naraven videz poda, saj je površinska struktura usklajena z dekorjem lesa.

Različni formati, površine in dimenzije omogočajo popolno prilagodljivost — od toplih stanovanjskih prostorov do sodobnih poslovnih interierjev.

“
Dimenzije
oblikujejo občutek
prostora.

PRO

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

LARGE

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

PRO STONE

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

STYLE

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

CHALET

2,5/0,55 x 152 x 718 mm





VODNIK PO LASTNOSTIH


Prednosti na prvi pogled.

	5-LETNA KOMERCIALNA GARANCIJA Krije komercialno uporabo do 5 let.		20-LETNA STANOVANJSKA GARANCIJA Krije stanovanjsko uporabo do 20 let.		RAZRED UPORABE 33 Primeren za intenzivno komercialno uporabo in visoko obremenitev s hojo.
	POLAGANJE Z LEPLJENJEM Neposredno lepljenje vinilnih talnih oblog na podlago zagotavlja trdno, stabilno in dolgotrajno uporabo.		ZMANJŠUJE HRUP Zmanjšuje tako udarni hrup (hoja) kot tudi zvok v prostoru.		100 % VODOODPORNO Površina je zasnovana tako, da je odporna na vsakodnevno vlago in razlitja.
	TOPLA TLA Zagotavlja naravno topel občutek pod nogami.		PROTIZDRSNO Varna, ne drseča površina, ki pomaga preprečevati nezgode.		PU ZAŠČITNI SLOJ Tovarniško nanesen poliuretanski sloj za dodatno odpornost in daljšo življenjsko dobo.
	ANTISTATIČNA POVRŠINA Pomaga zmanjševati kopičenje statične elektrike.		ENOSTAVNO ZA ČIŠČENJE Preprosto vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje.		DIMENZIJSKO STABILNO Sčasoma se ne premika, ne zvija in se ne deformira.
	ENOSTAVNO POLAGANJE Hitro in preprosto polaganje.		ODPORNO PROTI OBRABI Dobro prenaša obrabo zaradi hoje in vsakodnevne uporabe.		PRIMERNO ZA TALNO GRETJE Lahko se vgradi na sisteme talnega ogrevanja.*
	EMBOSSSED IN REGISTER (EIR) Tehnologija, s katero dosežemo usklajenost površinske strukture z dekorjem lesa za izrazito avtentičen videz in občutek naravnega lesa.				

** Pred vgradnjo na sisteme talnega ogrevanja vedno preverite in upoštevajte navodila za polaganje.*


WINFLEX PRO

Kolekcija



HRAST BURGUNDY

1009




OREH LA PAZ

1010




HRAST NEVADA

1011




HRAST LOUNGE

1012



HRAST NORTHLAND

1020



BOR FOREST

1022




HRAST ORLANDO

1136



HRAST CHICAGO

1137



HRAST HOUSTON

1138



HRAST SEATTLE

1140



HRAST BOSTON

1141



HRAST DETROIT

1142



HRAST DALLAS

1143



HRAST SYDNEY

1215



HRAST AUCKLAND

1216



HRAST BRISBANE

1217



HRAST ADELAIDA

1218



HRAST MELBOURNE

1219

WINFLEX LARGE

Kolekcija




HRAST LOUVRE
2000




HRAST HERMITAGE
2001



HRAST PRADO
2002



HRAST TATE
2003




HRAST METROPOLITAN
2004




HRAST VERSAILLES
2005



HRAST BELVEDERE
2006



HRAST PERGAMON
2007



HRAST MONTICELLO
2008



HRAST GUGGENHEIM
2009


WINFLEX PRO STONE

Kolekcija




KAMEN SLATE

1092



KAMEN MISSISSIPPI

1105




KAMEN NILE

1106




KERAMIKA LEVANTO

1238



BETON BEIGE

1239




BETON GREY

1240




TERACO DARK

1241



TERACO LIGHT

1242



MARMOR LEVANTO

1252




CROMIX GREY


1253

WINFLEX STYLE


Kolekcija




HRAST LOUVRE
2000




HRAST HERMITAGE
2001




HRAST PRADO
2002




HRAST TATE
2003




HRAST METROPOLITAN
2004



HRAST VERSAILLES
2005




HRAST BELVEDERE
2006



HRAST PERGAMON
2007



HRAST MONTICELLO
2008



HRAST GUGGENHEIM
2009

WINFLEX CHALET

Kolekcija




HRAST ARDENNES

1226




HRAST TAIGA

1227




HRAST YELLOWSTONE

1228



HRAST DESERT

1229



HRAST SAVANNAH

1230



HRAST SCHWARZWALD

1231



WINFLEX
PRO


[« BACK](#)

BURGUNDY

PRO

HRAST BURGUNDY

1009

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Rustikalen





LA PAZ

PRO

OREH LA PAZ

1010

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Rustikalen




[« BACK](#)

NEVADA

PRO

HRAST NEVADA

1011

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Rustikalen





LOUNGE

PRO

HRAST LOUNGE

1012

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Rustikalen




[« BACK](#)

NORTHLAND

PRO

HRAST NORTHLAND

1020

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Rustikalen





FOREST

PRO

BOR FOREST

1022

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Žagan videz




[« BACK](#)

ORLANDO

PRO

HRAST ORLANDO

1136

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa





CHICAGO

PRO

HRAST CHICAGO

1137

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa




[« BACK](#)


HOUSTON

PRO

HRAST HOUSTON

1138

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa





SEATTLE

PRO

HRAST SEATTLE

1140

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa




[« BACK](#)

BOSTON

PRO

HRAST BOSTON

1141

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa





DETROIT

PRO

HRAST DETROIT

1142

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa




[« BACK](#)

DALLAS

PRO

HRAST DALLAS

1143

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm


Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa





SYDNEY

PRO

HRAST SYDNEY

1215

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

AUCKLAND

PRO

HRAST AUCKLAND

1216

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa, UV mat



MAT POVRŠINA



BRISBANE

PRO

HRAST BRISBANE

1217

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

ADELAIDA

PRO

HRAST ADELAIDA

1218

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa, UV mat



MAT POVRŠINA



MELBOURNE

PRO

HRAST MELBOURNE

1219

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Struktura lesa, UV mat



MAT POVRŠINA





Dekor
HRAST GUGGENHEIM

WINFLEX
LARGE


[« BACK](#)

LOUVRE

LARGE

HRAST LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



HERMITAGE

LARGE

HRAST HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

PRADO

LARGE

HRAST PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



TATE

LARGE

HRAST TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

METROPOLITAN

LARGE

HRAST METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



VERSAILLES

LARGE

HRAST VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


BELVEDERE

LARGE

HRAST BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



PERGAMON

LARGE

HRAST PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


MONTICELLO

LARGE

HRAST MONTICELLO

2008

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



GUGGENHEIM

LARGE

HRAST GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA





Dekor
CROMIX GREY

WINFLEX
PRO STONE


[« BACK](#)

SLATE

PRO STONE

KAMEN SLATE

1092

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



MISSISSIPPI

PRO STONE

KAMEN MISSISSIPPI

1105

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

NILE

PRO STONE

KAMEN NILE

1106

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



LEVANTO

PRO STONE

KERAMIKA LEVANTO

1238

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

PRO STONE

BETON BEIGE

1239

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA

BEIGE



GREY

PRO STONE

BETON GREY

1240

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


DARK

PRO STONE

TERACO DARK

1241

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



LIGHT

PRO STONE

TERACO LIGHT

1242

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


LEVANTO

PRO STONE

MARMOR LEVANTO

1252

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA



GREY

PRO STONE

CROMIX GREY

1253

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina Kamen, UV mat



MAT POVRŠINA





Dekor
HRAST GUGGENHEIM

WINFLEX STYLE


[« BACK](#)

LOUVRE

STYLE

HRAST LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



HERMITAGE

STYLE

HRAST HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

PRADO

STYLE

HRAST PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



TATE

STYLE

HRAST TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

METROPOLITAN

STYLE

HRAST METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



VERSAILLES

STYLE

HRAST VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)


BELVEDERE

STYLE

HRAST BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



PERGAMON

STYLE

HRAST PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA





« BACK

MONTICELLO

STYLE

HRAST
MONTICELLO

2008

SEE PRODUCT

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat

POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



GUGGENHEIM

STYLE

HRAST GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA





Dekor
HRAST SCHWARZWALD

WINFLEX CHALET


[« BACK](#)

ARDENNES

CHALET

HRAST ARDENNES

1226

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



TAIGA

CHALET

HRAST TAIGA

1227

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

YELLOWSTONE

CHALET

HRAST YELLOWSTONE

1228

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



DESERT

CHALET

HRAST DESERT

1229

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA




[« BACK](#)

SAVANNAH

CHALET

HRAST SAVANNAH

1230

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA



SCHWARZWALD

CHALET

HRAST SCHWARZWALD

1231

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Razred uporabe W33

Sistem montaže Lepljenje

Pobrani rob 4-stransko

Površina EIR, UV mat



POVRŠINA EMBOSSED IN REGISTER,
MAT POVRŠINA





OPOZORILA

Barvna in strukturna odstopanja – Dejanski odtenek, tekstura in vzorec talne obloge se lahko razlikujejo od tiskanih slik ali vzorcev zaradi proizvodnih serij, svetlobnih pogojev ter omejitev digitalnega oziroma tiskanega prikaza. Pred dokončno izbiro priporočamo ogled dejanskega vzorca.

Prikaz vzorca – Vzorci so namenjeni zgolj ponazoritvi splošnih lastnosti izdelka. Med vzorcem in dobavljenim materialom lahko pride do manjših razlik v odtenku in vzorcu dekorja.



ALPOD D.O.O.

PODSKRAJNIK 112 / 1380 CERKNICA / SLOVENIA



alpod.si



↪ Ekskluzivno pri vašem prodajalcu ↪